


P!ERIA

ハンディブロークリーナー VHX-101D

取扱説明書・保証書



このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあとともいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ

安全上のご注意	P.2~P.3
各部の名称とはたらき	P.4
使用前の準備	P.4~P.5
正しい使いかた	P.6~P.7
お手入れと保存	P.8~P.9
修理・サービスを依頼する前に	P.10
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

リチウムイオンバッテリー(LiB)搭載製品



仕 様

品 名	ハンディブロークリーナー
型 名	VHX-101D
使用電池	リチウムイオン充電電池 3.7V 2000 mAh
定格電圧	DC5V
消費電力	10W
充電時間	約5時間充電(電池が空状態から充電を開始/室温20℃)
使用時間	約45分使用(使用初期、連続使用、満充電状態から使用/室温20℃)
集塵容量	約0.02L
外形寸法	約幅4.2×奥行4.2×高さ22.6cm(本体+フタ)
質 量	約210g(本体+フタ)
付 属 品	充電用USBケーブル×1、すき間ノズル×1、ブローノズル×1、収納台座×1、取扱説明書・保証書×1



- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。)





図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告

 禁止	充電用USBケーブルを傷つけた り、破損したり、加工したり、無理 に曲げたり、引っ張ったり、ねじり たり、たばねたり、重いものを乗せ たり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 禁止	水まわり、浴室など湿気のある場所 で使用しない。水や洗剤など吸い込 まない。 感電・ショートの原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外 の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になりま す。修理はお買い上げの販売店に ご相談ください。
	USBプラグやUSB-Cプラグの差し 込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になり ます。	 使用禁止	不安定なところでは使用しない。 けが・やけど・故障の原因になり ます。	 めれ手禁止	ぬれた手で、USB-Cプラグ・USB プラグを抜き差ししない。本体を 操作しない。 感電の原因になります。
子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。	 指示	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源 を切って、使用を停止し、USBケー ブルを本体から抜く。 火災・感電の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬ らさない。 ショート・感電の原因になります。	
本体のすき間にピンや針金などの 金属物など、異物を入れたりふさ いだりしない。 感電・けが・やけどの原因になりま す。本体・バッテリーが高温になっ たり、故障や寿命を短くする原因 になります。	 プラグを抜く	USB-Cプラグ・USBプラグは、USB 端子の奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になり ます。			
運転中・充電中に製品のお手入れ をしない。 感電・けが・火災の原因になり ます。		USB-Cプラグ・USBプラグの金属部 (接触部)にホコリが付着している 場合はふきとる。 ホコリが付着したまま差し込むと、 ショート・火災の原因になります。			
本体を火の中に投入したり、加熱 しない。 火災や充電電池の破裂の原因になり ます。		充電しなときは、必ずUSBケー ブルを本体から抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の 原因になります。			
炎天下の自動車車内など高温の 場所に置かない。 火災や故障・充電電池の破裂の原因 になります。		お手入れの際は、安全のためUSB ケーブルを本体から抜く。 感電・火災・けがの原因になります。			
引火性のあるもの(灯油・ガソリン・ オイルなど)は吸い込まない。 火災・故障の原因になります。また ゴム部品、プラスチック部品などを 溶かしたり、変形させる原因になり ます。					

⚠️ 注意

 禁止	高温になるところ、直射日光がある場所、火や熱源の近くでは使用しない。 変形、故障の原因になります。	 禁止	USBケーブルを束ねたまま充電しない。 火災の原因になります。	 禁止	ブロー機能を人や動物に向けて使用しない。 けがの原因になります。
	本体に変形や破損のあるときは、使用しない。 感電や事故の原因になります。		濡れているダストケースやフィルターを使用しない。 吸引力が落ちるだけでなく、感電、故障の原因になります。		付属の充電用USBケーブルを巻き付けておかない。 断線などの原因になります。
	油、ガラスの破片などの鋭利なもの、液体、たばこの灰、マッチ棒、多量の砂や粉（しっくい、コンクリート、小麦粉など）を吸い込まない。 吸引力の低下や故障の原因になります。		お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。	 指示	人やペットの近くを掃除するときは注意する。 毛髪や服、ペットの毛が吸い込まれ、けがや事故の原因になります。
	排気口をふさいだ状態で使用しない。 能力が落ちるだけでなく、内部温度が上昇して、火災や感電、やけどの原因になります。		業務用には使用しない。 家庭用として設計されているため、業務用としては使用しないでください。		ブロー機能を使用するときは、まわりに十分な距離を取る。 飛散物により、けがや事故の原因になります。
屋外では使用しない。 室内専用です。室内でも土足の環境、砂や粉が多い環境では使用しない。故障の原因になります。	ゴミを大量に入れたまま使用しない。 能力が落ちるだけでなく、内部温度が上昇して、火災や感電、やけどの原因になります。				


バッテリーについて

バッテリーは消耗品です（消耗品のため保証対象外になります）。

- ・約5時間充電しても、著しく使用時間が短くなったときは、バッテリーが寿命と考えられます。バッテリーは消耗品のため、初期不良以外は交換しかねます。

バッテリーの正しい使いかた

本機は本体に内蔵されたバッテリーで動作します。使いかたを誤ると、バッテリーの寿命が大幅に短くなったり、バッテリーが破損することがあります。注意事項をよくお読みになり、バッテリーを正しくお使いください。



充電せずに放置しないでください。バッテリー切れのまま長時間放置するとバッテリーの寿命が大幅に短くなるおそれがあります。

- ・電源が切れていてもバッテリーは少しずつ消費されます。
- ・バッテリーが切れたときは早めに充電してください。

充電は中断しないでください。

- ・電源ランプが緑色に点灯するまで中断せずに充電してください。

充電は室温が5°C以上、35°C以下のところで行なってください。

- ・室温が低いもしくは高い場合、正常な充電ができないことがあります。
- ・運転時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。

リサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています

通常のご家庭ゴミとして廃棄することはできません。


ご不要になった製品を廃棄する場合、内蔵の充電電池を取りはずしてください。使用済み製品と充電電池の廃棄の方法については、自治体の指示に従ってください。

ご自分で分解ができない方は、ドウシヤ福井家電カスタマーセンター（裏表紙参照）まで宅配便（元払い）にてお送りください。



Li-ion

各部の名称とはたらき



注意

収納台座にのせたまま電源を入れない。
本体が熱を持ち、やけど・火災の原因になります。

使用前の準備

充電のしかた


1. 本体に付属の充電用USBケーブルを取り付ける
2. パソコンまたは市販のACアダプターに充電用USBケーブルを接続する
パソコンなどのUSB端子、市販のACアダプターを使用して充電をしてください。
※ 充電しながらの使用はできません。
※ 本製品はUSB Power Delivery非対応です。
3. 市販のACアダプターをコンセントに接続をする



注意

USB-Cプラグ・USBプラグ、市販のACアダプターはしっかり奥まで差し込む。

AC100Vのコンセントから電源をとって動作させる場合は、USB端子があるACアダプターを別途ご用意ください。
出力: DC5V/1A以上のものを推奨します。



4. 充電中は電源ランプが赤色で点灯し、満充電まで充電されると緑色に点灯する

本機は充電式のため、通常、満充電状態まで充電をしてから使用します。

※初めての使用時には、必ず満充電まで充電してください。

5. 充電完了後はUSBケーブルを本体から抜く



注意

充電後は早めにUSBケーブルを抜く。
接続したままにしないでください。



注意

- 使用中や充電中、使用後しばらくは、本体上部にある排気口をふさがない。本体内部のモーターや充電池が発生する熱を放熱させていますので、ふさいでしまうと高温になったり、故障や寿命を短くする原因になります。
- 充電直後にUSB-C端子の金属部が熱くなることがあります。やけどに注意してください（故障ではありません）。

正しい使いかた

使用開始／停止する

1. 本体からフタを取りはずす
2. 電源ボタンを押して電源を入にする
電源が入になると、電源ランプは緑色点灯します。
3. 吸込口からゴミを吸い込む

⚠注意

- 人やペットの近くを掃除するときは注意する。
毛髪や服、ペットの毛が吸い込まれ、けがや事故の原因になります。
- 本体にダストケース・フィルターを取り付けずに吸い込まない。
本体内に異物が入り、故障の原因になります。
- ゴミがたまった状態で使用を続けない。
極端に吸引効率が悪くなるだけでなく、故障の原因になります。
- 砂や粉を吸った場合はフィルターにたまったゴミをブラシなどできれいに取り除く。
- 液体や水分を多く含んだものは吸い込まない。
そのまま使用すると、水分が入りモーターの破損、ゴミやフィルターの腐敗、異臭の原因になります。吸い込んだ場合はお手入れをしてください。
- 本体は落としたり倒したりして衝撃を与えない。
本体の破損、故障の原因になります。

4. 電源ボタンを押して電源を切る

5. 充電をする

使用後は充電してください(4ページ)。

⚠注意

- 長時間使用したあと、充電しないで放置しておかない。
バッテリー寿命を縮める原因となります。
- 充電が終わったら、USBケーブルを本体に接続したままにしない。
絶縁劣化による感電・漏電・火災・バッテリーの寿命が短くなる原因になります。

すき間ノズルの取り付け・取りはずし

吸込口が入らない、狭いところなどは、すき間ノズルを取り付けて使用します。

1. 電源が切れていることを確認する
2. 吸込口にすき間ノズルを最後まで押し込む


ブラシの使用

すき間ノズルは右図のように解除ボタンを押すことによってブラシを出し入れすることができます。掃除する場所に合わせて使用してください。

⚠注意

- すき間ノズル使用時、物を吸って密閉状態になりやすいため十分注意する。
密閉状態が続くと、本体に悪影響があり、故障の原因になります。
- ブラシ部分を強く押し付けない。
ブラシを押し付けると、相手側に傷を付けてしまう原因になります。

3. すき間ノズルの使用が終わったら、吸込口から取りはずす




ブローノズルを使用する

ブロー機能を使用するには、ブローノズルを取り付けて使います。

ブローノズルを使用すると、通常のゴミを吸い取る掃除機と違って、空気を送ってゴミを吹き飛ばして掃除をすることができます。

使用例：キーボードのすき間のホコリを吹き飛ばす

《ブローノズル使用例》



⚠️ 注意


- 送風方向に人やガラスなど壊れやすいものがないようにする。
- 風上に向かって送風したり、せまい場所で送風すると、そのまま自分(作業者)に跳ね返ってくるがあるので注意する。
- 玩具にして遊ばない。
けが・故障の原因になります。

1. ブローノズルを使用する前に、フタをはずし①、ダストケース内のゴミを捨てておく

ブロー機能を使用するときは、吸気のため、ふたを必ず取りはずしてください。

ゴミが入っていると、ブロー機能が弱くなり、さらに噴出する空気が異臭の原因になります。

2. ブローノズルの側面にある凹みをブローノズル取付穴の▲に合わせる②
3. ブローノズル取付穴にブローノズルを最後まで押し込み③、ブローノズルを右に回して固定させる④
4. ブローノズルを送風したい方向に向け電源ボタンを押して送風する



⚠️ 警告

ブローノズルを火やストーブに向けて使用しない。
火災やけがの原因になります。

通常はフィルター・ダストケースを取り付けたまま使用ください。

どうしても送風が弱いときは、吸込口から異物が入らないように十分注意して、フィルターをはずして使用してください。

5. 電源ボタンを押して「切」にして、送風をやめる
6. ブローノズルをはずす



⚠️ 注意

- ブローノズル使用時に吸込口の方向に気を付ける。
ブロー機能使用中、吸込口は掃除機のように吸い込み続けていますので、周りにあるものを吸いこんでしまいます。エプロンや紐状のものを身に着けていると、吸い込まれてしまうなど事故の原因になります。
- ブローノズル使用時、吸込口から異物が入らないように、十分注意する。
吸込口から本体内に異物が入り、故障の原因になります。

お手入れと保存



警告 お手入れの際は、電源を切り、本体の動作が停止したことを確認する。
感電やけが、やけどの原因になります。



- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使用しない。
変色・変形の原因になります。
- オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。
変色・変形の原因になります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。
変色・キズの原因になります。

ダストケースのゴミの捨てかた

1. ダストケースをはずしてゴミを捨てる

ダストケースは、カギ溝と本体側にある突起を確認して①、回転させて②、取りはずしてください③。

- フィルターに付いたゴミを取り除いてください。
取りはずしてお手入れすることができます。



注意 ダストケースをはずすときは、カギ溝を確認して取りはずす。
取りはずすときに、無理に力を加えると、ダストケースの破損の原因になります。



2. 本体にフィルター・ダストケースを取り付ける

取り付けるときは、取りはずしの反対の順番で行なってください。

- フィルターは奥まで確実に取り付けてください。
- ダストケースの取り付けをするときは、本体側の突起とダストケースのカギ溝を確認してください。



注意 本体にダストケースを取り付けずに吸い込まない。
本体内に異物が入り、故障の原因になります。



お手入れのしかた

- 本体などは、乾いた布でから拭きをしてほこりや汚れをふきとります。それでも落ちない汚れは、少し水分を含ませた布や食器用中性洗剤（柑橘系を除く）を含ませた布で汚れを落とし、から拭きで水分を落とします。
- 本体とフィルターは水をかけて洗わないでください。感電・故障の原因になります。
- 汚れがひどいときは、本体とフィルター以外（ダストケース・すき間ノズル・ブローノズル・ふた）は水洗いすることができます。十分に乾燥させてから取り付けてください。
- フィルターなどドウシシャマルシェにて購入することができます。



保存のしかた

- 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないようにお手入れし、付属の収納箱に入れてふたをして保存してください。
- 長期間使用されないときは、満充電状態にし、付着したごみなど粘着テープなどで取り除き、付属の収納箱に入れて、日光の当たらない湿気の少ないところに保存してください。
- 3か月に一度を目安に、バッテリー劣化防止のため、充電を行なってください。
- 子供の手の届かないところに保存してください。

廃棄するときは

本機は通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。リチウムイオン電池を内蔵しているため、適切な処理が必要です。

使用済み製品の廃棄の方法については、自治体の指導に従ってください。

（リチウムイオン電池のリサイクルについては3ページ参照）

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源ボタンを押しても運転しない	充電されていない	充電する
	充電中は運転しません	充電を中止する
充電できない	本体に充電用USBケーブルが接続されていない	本体に充電用USBケーブルをしっかり差し込む
	充電している室温が低い、もしくは高いため、正常な充電ができていない	室温が5°C以上、35°C以下のところで充電をする
稼働時間が短い	十分に充電されていない	十分に充電をする
	バッテリーの寿命	ドウシシャお客様相談室に相談する
本体があたたかい	多少あたたかいのはモーターやバッテリーの関係上、問題ありません	持てないほど熱い場合は使用をやめて、ドウシシャお客様相談室に相談する
	本体の放熱口をふさいでいる	放熱口をふさがない
吸引力が弱い	ゴミを溜め過ぎている	ゴミを捨てる
	・フィルターが汚れている ・フィルターがぬれている	フィルターのお手入れをしてよく乾燥させる
	十分充電されていない	充電する
	排気口がふさがれている	排気口から排気ができるようにする
	ブローノズルが取り付けられている	ブローノズルをはずしてください
	ダストケースの取り付けが不完全	ダストケースをしっかり取り付ける
	ダスト弁がゴミなどでふさがっている	ゴミなどを捨てて、ダスト弁がふさがらないようにする
吸引力が弱い 使用時間が短くなった	バッテリーが交換時期になっている	バッテリーの交換が必要ですのドウシシャお客様相談室にご相談ください(交換は有償となります)
においがする	・フィルターが汚れている ・ダストケースにゴミがたまっている	ダストケース、フィルターのお手入れをする

長年ご使用の場合はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・ 充電用USBケーブルが異常に熱い。
- ・ コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- ・ こげ臭い匂いがする。
- ・ その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、充電用USBケーブルを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

MEMO

製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

 **0120-104-481**

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は  **ドウシシャマルシェ**

DOSHISHA Marche
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

